

**新建叙永至毕节铁路贵州段站前工程**  
**新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程 MJZQSG-4 标段**  
**新建杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线) 宁波段一期工程**  
**新建南京至淮安城际铁路黄楼至洪泽特大桥站前工程**  
**新建连云港至镇江铁路站前工程 LZZQ4 标段**  
**物资采购招标公告**

**招标编号：CRCC2019-WZCG-1900-JTWZJC-056**

**1. 招标条件**

1.1 新建叙永至毕节铁路贵州段站前工程已由国家发展改革委以《国家发展改革委关于隆黄铁路新建叙永至毕节段可行性研究报告的批复》（发改基础[2015]2037号）批准建设，项目业主为成都铁路局贵阳建设指挥部，建设资金已落实，招标人为中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部。

1.2 新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程已由国家发展改革委以《国家发展改革委关于新建牡丹江至佳木斯铁路客运专线可行性研究报告的批复》发改基础[2016]2053号批准建设，项目业主为哈牡铁路客运专线有限责任公司，建设资金来自中国铁路总公司和黑龙江省政府投入的资本金及银行贷款，建设资金已落实，招标人为中铁十九局集团有限公司牡佳客专四标项目经理部。

1.3 新建杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程已由国家交通运输部以《交通运输部关于杭州湾地区环线并行线杭州至宁波国家高速公路宁波段一期工程初步设计的批复》（交公路函[2018]88号）和宁波市发展改革委以《市发展改革委关于杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程可行性研究报告的复函》（甬发改审批[2017]417号）批准建设，项目业主为浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司，建设资金已落实，招标人为中铁十九局集团有限公司杭甬复线宁波一期 S2 合同段项目经理部。

1.4 新建南京至淮安城际铁路（江苏段）工程已由《江苏省发展和改革委员会关于新建南京至淮安城际铁路（江苏段）可行性研究报告的批复》（苏发改铁道发〔2019〕788号）、《江苏省发展和改革委员会关于新建南京至淮安城际铁路黄楼至洪泽特大桥段站前工程初

步设计的批复》（苏发改铁道发〔2019〕796号）批准建设。本标段由中铁十九局集团承建，项目建设单位中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部，建设资金已落实，招标人中铁十九局集团有限公司南京至淮安城际铁路先开段项目经理部。

1.5 新建连云港至镇江铁路淮安地区预留南京至淮安铁路引入同步实施工程 I 类变更已由中国国家铁路集团有限公司、江苏省人民政府《国铁集团、江苏省人民政府关于新建连云港至镇江铁路淮安地区预留南京至淮安铁路引入同步实施工程 I 类变更设计的批复》（铁鉴函【2019】407号）批准建设，项目业主为上海铁路局南京铁路枢纽工程建设指挥部，建设资金已落实。招标人为中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部。

上述工程项目已具备招标条件，由中铁十九局集团有限公司物资集中采购中心组织其对所需粉煤灰、钢筋焊网、钢板、减水剂、声测管、土工格栅等物资进行招标采购。

## 2. 项目概况与招标内容

### 2.1 项目概况：

2.1.1 新建叙永至毕节铁路贵州段位于贵州省毕节市境内，经何官屯、德沟、毕节后跨越吊南河和落脚河，最后引入本线终点毕节东站。标段里程范围为：DK304+059~DK340+500，正线公里 37.431km。本标段路基区间路基土石方 172713m<sup>3</sup>，站场路基土石方 1195638m<sup>3</sup>；特大桥 3024.6 延长米/3 座，大桥 4649.31m/13 座，中桥 360.2m/4 座，小桥 114.3 横延米/3 座，涵洞 374.99 横延米/11 座，制架 T 梁 167 单线孔；隧道 18135m/11 座；设计有站场 2 座（何官屯会让站、德沟会让站）；正线铺轨 36.09 铺轨公里，站线铺轨 8.55 铺轨公里，铺新道岔 20 组，正线铺粒料道床 52488m<sup>3</sup>，无砟道床 17.02 铺轨公里，轨道调整 19.07km，站线铺粒料道床 26191m<sup>3</sup>。合同金额 107498 万元，合同工期 56 个月。

2.1.2 新建牡丹江至佳木斯铁路 MJZQSG4 标段位于黑龙江省鸡西市境内，标段起点位于鸡西市麻山区前五龙屯，标段终点位于鸡西市鸡东县安平村。标段里程范围为 DIK113+297.35~DK161+976，长度为 42.192km。主要工程内容为：路基长 12.879km（含车站路基），其中区间路基土石方 227.3 万方，站场土石方 146.8 万方；桥梁 16.726km/18 座，其中：特大桥 15.452km/12 座，大桥 1.273km/6 座，小桥涵 48 个，预制架设箱梁 431 孔，预应力混凝土连续梁 5 联；隧道 12.587km/8 座，其中：L>4km 的隧道 5.33km/1 座，2km<L≤3km 的隧道 2.659km/1 座，1km<L≤2km 的隧道 2.91km/2 座，L≤1km 的隧道 1.688km/4 座；新建车站 1 座（鸡西西站）。

2.1.3 新建杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程，位于浙江省

宁波市镇海区，沿海岸线自金塘大桥往镇海区威海路方向，与既有镇海区威海路相衔接，起点桩号 K37+920, 终点桩号 K40+520，正线里程 2.6km。全线包括威海高架桥、威海互通主线及拼宽桥、A 匝道桥、B 匝道桥、C 匝道桥、L 匝道桥、路基及收费站，主要工程量路基软基处理预应力管桩及钻孔桩 16.84 万延长米，桥梁钻孔桩 5.85 万延长米、承台 129 座、墩柱 255 座。总工期 48 个月。

2.1.4 新建南京至淮安城际铁路黄楼至洪泽特大桥站前工程项目总投资 11314 万元；本标段起始点为 DK44+226.47~DK47+102.31 段，标段全长为 2854.89 公里。主要工程数量：双线箱梁特大桥 1 座 2854.89 延长米，混凝土拌合站 1 处，改移道路 510m。项目开工日期为 2019 年 9 月 25 日，工期计 16 个月。

2.1.5 新建连云港至镇江铁路站前工程 LZZQ4 标段位于江苏省淮安市境内，本次 I 类变更范围包括新建宁淮左线、宁淮右线，改建宁盐上行联络线、宁盐下行联络线四条单线桥梁工程，黄楼线路所及两端区间路基、桥涵工程。

## 2.2 招标内容：

招标人	包件号	物资名称	规格型号	计量单位	包件数量	交货地点	招标文件售价（元）	备注
中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部	XBGZDFMH01	粉煤灰	见物资需求一览表	吨	73000	中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部各工地（贵州省毕节市）	1000	2020 年 1 月按工期陆续进场至合同结束
中铁十九局集团有限公司牡佳客专四标项目经理部	MJ04HW-01	钢筋焊网	详见物资需求一览表	吨	2200	黑龙江省鸡西市中铁十九局牡佳四标施工指定地点	1000	于 2020 年 3 月份起至招标人施工结束或按招标人需用批次或月使用计划时间要求进场

中铁十九局集团有限公司杭甬复线宁波一期 S2 合同段项目经理部	HYGB-01	Q235B 钢板	定尺 6.23m*2m*16mm	吨	4000	中铁十九局集团有限公司杭甬复线宁波一期 S2 合同段项目经理部施工工地	1000	2020年1月 按工期陆续 进场至合同 结束
			定尺 7.5m*2m*20mm	吨	228			
	HYGB-02	Q235B 钢板	定尺 6.23m*2m*16mm	吨	4500		1000	
	HYJSJ-01	减水剂	聚羧酸	吨	800		500	
中铁十九局集团有限公司南京至淮安城际铁路先开段项目经理部	NHFMH-01	粉煤灰	I 级	吨	836	江苏省淮安市范集镇中铁十九局集团有限公司南京至淮安城际铁路先开段项目经理部拌合站	500	2020年1月 按工期陆续 进场至合同 结束
			II 级	吨	6632			
	NHSCG-01	声测管	D57*3mm	米	47800.8		500	
		套管	D57*3mm	米	48			
中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部	LZSCG-01	声测管	D57*3mm	米	136643	江苏省淮安市淮安区中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部施工现场	1000	2020年1月 按工期陆续 进场至合同 结束
	LZFMH-01	粉煤灰	I 级	吨	25034		1000	
	LZTGGs-01	双向经编涤纶土工格栅	200-200KN	平方米	50600		1000	
		双向经编涤纶土工格栅	30-30KN	平方米	85470			

## 2.3 招标方式：公开招标。

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 新建叙永至毕节铁路贵州段站前工程粉煤灰投标人资格条件

1) 营业范围：在中国境内依法注册，具有法人资格、具有招标物资供应经验的生产商或代理商，并且具有一般纳税人资质，具有合法、有效的营业执照、税务登记证。

2) 产品符合粉煤灰其物理性能执行 TB/T10424-2010, TB/T3275-2011 标准，主要性能符合 GB/T1596-2017 规定。无严重质量问题的通报及不良反映。生产商能生产符合《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(TB10424-2010) 等最新标准要求的高性能混凝土用 I 级粉煤灰；申请人确保 I、II 级粉煤灰月储备、剩余供应能力在 2 万吨以上，代理商投标的物资必须是电厂原厂生产的粉煤灰。

3) 财务能力：生产商注册资金不低于 1000 万人民币；代理商注册资金 500 万元以上。

4) 质量保证能力：生产商已获得 ISO9000 质量管理体系认证，具有近两年（2017 年-2018 年）由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资有效合格检测报告。

5) 供货业绩要求：生产商或代理商近两年（2017/2018）内具有为国家大中型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）。

6) 投标人具有良好的财务状况，需提供 2016、2017 年会计师事务所出具的财务审计报告及报表。

7) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求企业开户银行出具的信贷证明、至少两家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

8) 其它要求：投标人要注明粉煤灰来源电厂详细名称及地址，代理商要出具电厂的代理授权书(代理销售协议)或电厂粉煤灰总经销商的代理授权书(代理销售协议)，如果是总经销商出具的授权函，还应同时出具电厂针对该总经销商的授权函，厂家或代理商应具备跨地域的供应、集散能力，并提供相关方案及措施。

#### 3.2 新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程 MJZQSG-4 标段钢筋焊网投标人资格条件

1) 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，符合投标项目经营范围，经税务

部门核准登记为一般纳税人，具有独立法人资格的生产商或代理商；

2) 财务能力要求：生产商注册资金不低于 1000 万元人民币；代理商注册资金不低于 1000 万元人民币；投标人经营状况良好，须提供 2016、2017、2018 年的经审计的财务报告及报表；

3) 生产能力要求：焊网原材料生产商须为“原铁道部钢材合格供应商名录（见附表 1）”内的生产商。生产商须具备长材年产 100 万吨（含）以上的生产能力，自身必须具有与钢材产能配套的炼钢能力；具有有效的《全国工业产品生产许可证》，且许可范围能涵盖投标物资的规格型号；

4) 质量保证能力：生产商须具有有效的 ISO9000 质量管理体系认证证书，投标产品具有通过 CAL 或 CMA 认证的省部级及以上检测机构出具的近三年（2017 年 12 月至今）产品质量检验合格报告；

5) 供货业绩要求：投标人近三年（2017 年 12 月至今）须出具至少一年的同类投标物资国家大中型建设项目或铁路重点工程（类似于）的供货业绩；

6) 履约信用要求：投标人不存在行业信用评价、抽样检验或招投标、物资供应过程中因不良问题被限制投标且仍处于处罚期的情况；不存在违规、违法和其他不良情况；须提供至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明；

7) 其他要求：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，所代理厂家均需满足本次招标对生产商的相应要求，生产厂不得与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力，★同一批次单一规格 100 吨及以上应具备供应非定尺的能力，代理商须出具非定尺供应承诺书；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标。

### **3.3 新建杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程投标人资格条件**

#### **3.3.1 钢板投标人资格要求**

1) 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法、有效的营业执照。

2) 生产能力要求：投标产品生产厂须具备板材年产 50 万吨及以上的生产能力，自身具有与板材产能配套的炼铁、炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定；

3) 财务能力要求: 投标人必须是经税务部门注册登记核准的一般纳税人, 有依法纳税的良好记录, 具有良好的资金财务状况, 生产厂注册资本不低于5000万元人民币、代理商实收资本(或股本)达到500万元人民币及以上; 投标人须提供2017、2018年经会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表(财务审计报告及相关报表需提供扫描件), 期间注册的新公司须提供成立后的财务审计报告及相关报表。

4) 质量保证能力要求: ①投标物资生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证, 产品符合国家现行标准; ②投标人须提供省部级及以上专业检测机构2016年-2018年出具的投标产品质量检测报告(每种厚度规格至少1份), 加盖投标人公章。

5) 供货业绩要求: 生产商或代理商近三年内具有投标产品国家重点建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等), 且至少2份。

6) 履约信用要求: 投标人必须具有良好的社会信誉, 最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁; 近两年不曾在合同中严重违约或被逐; 财产未被接管或冻结, 企业未处于禁止或取消投标状态, 同时, 要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

7) 其他要求: 投标人要注明来源生产厂详细名称及地址, 代理商要出具生产厂的代理授权书(代理销售协议); 厂家或代理商应具备跨地域的供应、集散能力。

### 3.3.2 减水剂投标人资格要求

(1) 营业范围要求: 在中华人民共和国境内依法注册, 具有独立法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产厂商。

(2) 许可和认证要求: 已获得 ISO9000 质量管理体系认证, 且保持持续有效。

(3) 生产能力要求: 生产商须具备投标物资年生产能力 1 万吨及以上, 生产工艺、装备必须符合国家外加剂产业发展政策的相关规定。

(4) 财务能力要求: 注册资本不低于 1000 万元人民币, 投标人近 2 年综合销售收入年均不低于 1000 万元人民币。

(5) 质量保证能力要求: 制造商已获得招标物资 ISO9000 质量管理体系认证, 投标产品具有近两年由国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具质量检验报告。

(6) 供货业绩要求: 投标人及投标产品具有近三年与本项目配制海工混凝土类似工程供货业绩, 并提供相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)。同时生产厂家应具有母液合成生产能力, 产品须经过有关部门检测并附有检验合格证, 并提供相关材料。

(7) 履约信用要求：具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的投标人信贷证明或资信证明，至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明；不接受在中国铁建股份有限公司等行业相关部门处罚期内或警示通告的投标单位。

(8) 其他要求：投标人须为一般纳税人，必须开具税率 13%可抵扣增值税专用发票，采用一票制。

### **3.4 新建南京至淮安城际铁路黄楼至洪泽特大桥站前工程投标人资格条件**

#### **3.4.1 粉煤灰投标人资格要求**

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2) 许可和认证要求：代理商需提供由电厂或其合法的粉煤灰生产经营企业合法出具的针对投标包件的唯一授权函原件，且注明粉煤灰来源；生产厂家必须具有风选设备，不接受电厂原厂以外二次加工生产的粉煤灰；

3) 生产能力要求：生产厂年生产能力不低于 10 万吨，能生产 I, II 级粉煤灰，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

4) 财务能力要求：生产厂注册资金不少于 1000 万元（含）人民币，代理商注册资本金不低于 500 万元（含）人民币；具有一定规模和良好的资金财务状况；

5) 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

6) 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

7) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽



样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

9) 生产商与其代理商不得在同一包件中投标；

10) 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### **3.4.2 声测管投标人资格要求**

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及有效的安全生产许可证等相关证件；

2) 生产能力要求：投标人年产量达 50 万米及以上，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

3) 财务能力要求：生产厂注册资金不少于 1000 万元（含）人民币，具有一定规模和良好的资金财务状况；

4) 质量保证能力要求：投标人已获得 ISO9000 质量管理体系认证，投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5) 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7) 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## **3.5 新建连云港至镇江铁路站前工程 LZZQ4 标段投标人资格条件**

### **3.5.1 粉煤灰投标人资格要求**

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税

务登记证书复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2) 许可和认证要求：代理商需提供由电厂或其合法的粉煤灰生产经营企业合法出具的针对投标包件的唯一授权函原件扫描件，且注明粉煤灰来源；生产厂家必须具有风选设备，不接受电厂原厂以外二次加工生产的粉煤灰；

3) 生产能力要求：生产厂年生产能力不低于 10 万吨，能生产 I, II 级粉煤灰，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

4) 财务能力要求：生产厂注册资金不少于 1000 万元（含）人民币，代理商注册资本金不低于 500 万元（含）人民币；具有一定规模和良好的资金财务状况；

5) 生产能力要求：生产厂年生产能力不低于 10 万吨，能生产 I, II 级粉煤灰，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

6) 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

7) 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

8) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位。

### **3.5.2 声测管投标人资格要求**

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及有效的安全生产许可证等相关证件；

2) 生产能力要求：投标人年产量达 50 万米及以上，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

3) 财务能力要求：生产厂注册资金不少于 1000 万元（含）人民币，具有一定规模和

良好的资金财务状况；

4) 质量保证能力要求：投标人已获得 ISO9000 质量管理体系认证，投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5) 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位。

### **3.5.3 双向经编涤纶土工格栅投标人资格要求**

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证书复印件，及有效的安全生产许可证等相关证件；

2) 生产能力要求：投标人年产量达 150 万平米及以上，生产工艺和标准须符合行业规范；具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

3) 财务能力要求：生产厂注册资金不少于 1000 万元（含）人民币，具有一定规模和良好的资金财务状况；

4) 质量保证能力要求：投标人已获得 ISO9000 质量管理体系认证，投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5) 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6) 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制

投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位。

**3.6 法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一包件招标中同时投标。**

**3.7 本次招标一包一投，不接受联合体投标；本次招标不接受以个人名义投标；代理商需取得生产商对本包件投标的唯一授权，生产商与其所授权的代理商不得参与同一包件的投标。**

**3.8 本次招标不接受在国家及地方有关主管部门禁止投标处罚有效期内的投标人；不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》中评价为黄、黑的供应商；不接受在中国铁建系统内投标、供应过程中不诚信的及纠纷不断地供应商。**

**3.9 投标人必须提供满足投标文件要求的投标物资或设备，并保持与投标承诺一致。**

**3.10 如投标人成立（注册）时间不足三年的，只需提供成立（注册）后招标文件所要求的相关资料。**

## **4. 招标文件的获取**

4.1 凡有意参加新建叙永至毕节铁路贵州段站前工程物资招标采购的投标人，请于2019年12月16日至2019年12月20日，每日上午8：30时至11：30时（北京时间，下同），下午14：00时至17：30时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件）。地址：贵州省毕节市七星关区海子街观音桥办事处迎宾村迎宾山庄中铁十九局叙毕铁路项目部。

4.2 凡有意参加射阳至盐城高速公路工程SYJQ-2标段物资招标采购的投标人，请于2019年12月16日至2019年12月20日，每日上午8：30时至11：30时，下午14：00时至17：30时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组

组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件）。**地址：黑龙江省鸡西市滴道区东兴办事处电厂委（原鼎盛煤炭公司办公楼）。**

4.3 凡有意参加新建杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程物资招标采购的投标人，请于 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日，每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 17：30 时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件），本次招标文件为电子版（加密 PDF 格式），请现场购买时自带 U 盘。**地址：浙江省宁波市镇海区东生路 289 号。**

4.4 凡有意参加新建南京至淮安城际铁路黄楼至洪泽特大桥站前工程物资招标采购的投标人，请于 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日，每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 17：30 时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件）。**地址：江苏省淮安市范集镇白马湖中铁十九局集团有限公司南京至淮安城际铁路先开段项目经理部。**

4.5 凡有意参加新建连云港至镇江铁路站前工程 LZZQ4 标段物资招标采购的投标人，请于 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日，每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 17：30 时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件）。**地址：江苏省淮安市平桥镇龚楼中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部物资部。**

4.6 招标文件售价见 2.2 招标内容，售后不退。

4.7 不能前来购买招标文件的，将投标报名表（见附表 2）和购买标书的银行电汇凭证复印件（注明购买包件号）的扫描件发至招标人电子邮箱，并在发售招标文件的日期内将标书费用打入本次招标人的账户，我们会将招标文件电子版发至购买招标文件单位的电子邮箱（按照购买招标文件单位填写的投标报名表中指定的电子邮箱地址）。

## 5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的时间为 2020 年 1 月 8 日 8 时 30 分至 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，即开标时间）为 2020 年 1 月 8 日 10 时 00 分。届时请投标人法

定代表人或其委托代理人参加。递交投标文件的地点：**北京市经济技术开发区荣华南路 19 号中铁十九局集团有限公司办公楼 19 层 1909 会议室。**

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 开标时间、地点：开标时间为 2020 年 1 月 8 日 10 时 00 分；开标地点：**北京市经济技术开发区荣华南路 19 号中铁十九局集团有限公司办公楼 19 层 1909 会议室。**

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在采购与招标网 (<https://www.chinabidding.cn>)、铁建商城 ([www.crccmall.com](http://www.crccmall.com)) 与中铁十九局集团有限公司网站 (<http://www.cr19.com>) 共同发布。

## 7. 投标保证金

7.1 每包件投标保证金的金额不少于投标总价的 2%，最高不得超过 30 万元。

7.2 投标人不按以上要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理；投标保证金必须在 2020 年 1 月 3 日 16 时 00 分前由投标人基本帐户汇入各包件所对应的招标人的资金账户（不接受现金和保函），过期不汇及汇错招标人账户的视为放弃投标。

7.3 投标保证金在本次投标后按规定退还。

## 8. 联系方式

招 标 人 1：中铁十九局集团有限公司叙毕铁路贵州段项目经理部

地 址：贵州省毕节市七星关区海子街观音桥办事处迎宾村迎宾山庄

联 系 人： 戴征

电 话： 15247788422

邮 箱： 616006977@qq.com

户 名：中铁十九局集团第一工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳朝阳支行

账 号：52050161360000000472

招 标 人 2：中铁十九局集团有限公司牡佳客专四标项目经理部

地 址：黑龙江省鸡西市滴道区东兴办事处电厂委

联 系 人： 刘明义

电 话： 13654432266

邮 箱： 570478000@qq.com

户 名：中铁十九局集团第二工程有限公司

开户银行：交通银行北京西区支行

账 号：99610100101900937657

招 标 人 3： 中铁十九局集团有限公司杭甬复线宁波一期 S2 合同段项目经理部

地 址： 浙江省宁波市镇海区东生路 289 号

联 系 人： 周聪 刘桐伽

电 话： 17778558821 18804001831

邮 箱： 451667825@qq.com

户 名： 中铁十九局集团有限公司杭甬复线宁波一期 S2 合同段项目经理部

开户银行： 中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行

账 号： 3740 7446 2394

招 标 人 4： 中铁十九局集团有限公司南京至淮安城际铁路先开段项目经理部

地 址： 江苏省淮安市范集镇白马湖

联 系 人： 周启发

电 话： 18360338022

邮 箱： [nhxkdwzb@163.com](mailto:nhxkdwzb@163.com)

户 名： 中铁十九局集团有限公司

开户银行： 交通银行北京西区支行 301100000120

账 号： 99610100101900036008

招 标 人 5： 中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部

地 址： 江苏省淮安市淮安区平桥镇龚楼

联 系 人： 顾卫卫

电 话： 18360338026

邮 箱： [crcc19jltlwb@163.com](mailto:crcc19jltlwb@163.com)

户 名： 中铁十九局集团第六工程有限公司

开户银行： 建行扬州宝应支行

帐 号： 32050174743600000231

二〇一九年十二月十三日

附表 1

## 原铁道部公布的 65 家钢材合格供应商名录

序号	地区	全 称	所在地
1	东北	鞍山钢铁集团公司	鞍山
2	东北	抚顺新抚钢线材制造有限责任公司	抚顺
3	东北	抚顺新抚钢有限责任公司	抚顺
4	东北	黑龙江建龙钢铁有限公司	双鸭山
5	东北	凌源钢铁集团有限责任公司	凌源
6	东北	通化钢铁集团股份有限公司	通化
7	东北	西林钢铁集团有限公司	伊春
8	华北	承德新新钒钛股份有限公司	承德
9	华北	海鑫钢铁集团有限公司	闻喜
10	华北	邯郸钢铁集团有限责任公司	邯郸
11	华北	山东石横特钢集团有限公司	肥城
12	华北	山西中阳钢铁有限公司	中阳
13	华北	唐山钢铁股份有限公司	唐山
14	华北	唐山国丰钢铁有限公司	唐山
15	华北	天津市天铁轧二制钢有限公司	天津
16	华北	天津市冶金集团轧三金属材料科技有限公司	天津
17	华北	天津天钢集团有限公司	天津
18	华北	天铁第一轧钢有限责任公司	涉县
19	华北	潍坊钢铁集团公司	潍坊
20	华北	新兴铸管股份有限公司	武安
21	华北	邢台钢铁有限责任公司	邢台
22	华北	宣化钢铁集团有限责任公司	宣化
23	华北	长治钢铁（集团）有限公司	长治
24	华北	中国首钢集团	北京
25	华东	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	上海
26	华东	常州中天钢铁有限责任公司	常州
27	华东	济南钢铁集团闽源钢铁有限公司	章丘
28	华东	济南钢铁集团总公司	济南
29	华东	江苏沙钢集团有限公司	张家港
30	华东	江苏永钢集团有限公司	张家港
31	华东	莱芜钢铁集团有限公司	莱芜
32	华东	马钢（集团）控股有限公司	马鞍山
33	华东	安徽长江钢铁有限责任公司	马鞍山
34	华东	南京钢铁集团有限公司	南京
35	华东	青岛钢铁控股集团有限责任公司	青岛



序号	地区	全 称	所在地
36	华东	山东莱钢永锋钢铁有限公司	济南
37	华东	日照钢铁控股集团有限公司	日照
38	西北	包头钢铁（集团）有限责任公司	包头
39	西北	酒泉钢铁集团有限责任公司	酒泉
40	西北	宁夏电投钢铁有限公司	石嘴山
41	西北	陕西龙门钢铁集团	韩城
42	西北	新疆八一钢铁集团有限责任公司	乌鲁木齐
43	西北	长冶钢铁（集团）有限公司	长治
44	西南	昆明钢铁集团有限责任公司	昆明
45	西南	攀枝花钢铁（集团）公司	攀枝花
46	西南	水城钢铁集团有限责任公司	六盘水
47	西南	四川省川威集团有限公司	成都
48	西南	四川省达州钢铁集团有限责任公司	达州
49	西南	重庆钢铁集团有限责任公司	重庆
50	中南	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	信阳
51	中南	安阳钢铁集团有限责任公司	安阳
52	中南	福建省三钢（集团）有限责任公司	三明
53	中南	广东省韶关钢铁集团有限公司	韶关
54	中南	广西柳州钢铁（集团）公司	柳州
55	中南	广州钢铁企业集团有限公司	广州
56	中南	广州市番禺裕丰钢铁有限公司	广州
57	中南	河南济源钢铁有限责任公司	济源
58	中南	冷水江钢铁总厂	冷水江
59	中南	涟源钢铁集团有限公司	娄底
60	中南	南昌钢铁有限责任公司	南昌
61	中南	萍乡钢铁有限责任公司	萍乡
62	中南	武汉钢铁（集团）公司	武汉
63	中南	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	鄂州
64	中南	湘潭钢铁集团有限公司	湘潭
65	中南	新余钢铁有限责任公司	新余

说明：按地区拼音顺序排序不分先后。

## 附表 2

### 投标报名表

招标项目名称		招标文件物资名称	
招标文件招标编号		招标文件包件号	
投标人单位名称:			
联系人		手机	
办公电话		办公传真	
电子邮箱		邮编	
单位地址			
声明	招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求, 相关责任由我公司自行承担。		
购买人签字	年 月 日		
如个人汇款, 此栏请填写汇款人姓名			