

# 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前 ZPZQ-IV 标段 射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段 物资采购招标公告

招标编号：CRCC2019-WZCG-1900-JTWZJC-055

## 1. 招标条件

1.1 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前工程已由中国铁路总公司、河南省人民政府以《中国铁路总公司河南省人民政府关于新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段可行性研究报告的批复》铁总计统函〔2016〕677号批准建设，项目业主为河南城际铁路有限公司，建设资金已落实，招标人为中铁十九局集团有限公司郑济铁路站前 ZPZQ-IV 标段项目部。

1.2 射阳至盐城高速公路工程项目已由江苏省发展和改革委员会以《关于射阳至盐城高速公路初步设计的批复》（苏发改基础发〔2019〕105号）批准建设。项目业主为江苏射盐高速公路有限公司，建设资金已落实，招标人为中铁十九局集团有限公司射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段项目经理部。

上述工程项目已具备招标条件，由中铁十九局集团有限公司物资集中采购中心组织其对所需钢材、水泥、声测管、粉煤灰、减水剂、柴油、桥梁围栏吊篮材料、压浆料、土工布、锚具、伸缩缝、橡胶支座、波纹管、透水管、排水管等物资进行招标采购。

## 2. 项目概况与招标内容

### 2.1 项目概况：

2.1.1 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前（含部分站后）工程 ZPZQ-IV 标段，位于新乡市境内。标段里程范围为：DK322+400~DK354+324.16，正线长 31.615km。本标段线路位于新乡市东部，卫辉市南部，线路基本走行于京广高铁和 G4 京港澳高速公路之间，新乡东站至标段终点段线路与京广高速铁路并行。标段起点位于卫辉南站（卫辉市段庄村南），先后跨越县道 X012、京港澳高速公路 G4、城市道路、省道 S227、长济高速 S28 后进入既有新乡东站，在京广场左侧设置郑济场，出站后跨越省道 S310、东孟姜女河、省道 S311、东三干渠、新菏铁路、既有公路等，止于标段终点（北于店村东南）。

2.1.2 射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段起讫里程 K13+595.848~K23+697.395，线

路主线长度 10101.547m，途经合德、兴桥后，路线折向西南，止于盐城北侧新坍镇附近与沈海高速公路交叉处。

路基工程主要数量：路基挖方约 6.6 万立方米，路基填方约 171.5 万立方米；地基处理：十字共振法约 7.5 万米，高强度预应力管桩约 18 万米，粒料垫层约 21.3 万立方米，预制桩帽 4916.08 立方米，等超载土方约 30.5 万立方米，卸载土方约 20.9 万立方米，沉降补偿土方约 10 万立方米；播种草籽约 12 万平方米。

桥涵工程主要有：大桥 2 座，共长 623.32m，中桥 5 座，共长 328.8m。主线涵洞 26 座，其中圆管涵 16 座，箱涵 10 座。通道 11 处。分离式立体交叉桥 1 座。互通 2 处，包括大桥 3 座，中桥 1 座，新坍枢纽涵洞 13 座，合德互通涵洞 4 座。工程合同额 4.97 亿元，工程总工期 20 个月。

## 2.2 招标内容：

招标人	包件号	物资名称	规格型号	计量单位	包件数量	交货地点	招标文件 售价（元）	备注
中铁十九局集团有限公司郑济铁路站前 ZPZQ-IV 标段项目部	ZJGC-01	钢材	详见附件 1	吨	23955	中铁十九局集团有限公司郑济铁路站前 ZPZQ-IV 标段各施工工地	500	2019 年 9 月按工期陆续进场至合同结束
	ZJGC-02	钢材	详见附件 2	吨	23955		500	
	ZJSN-01	水泥	P.042.5	吨	100000		500	
	ZJSN-02	水泥	P.042.5	吨	100000		500	
	ZJFMH-01	粉煤灰	I 级	吨	7000		500	
			II 级	吨	20000			
	ZJFMH-02	粉煤灰	I 级	吨	7000		500	
			II 级	吨	20000			
ZJJSJ-01	减水剂	WD-6（线下使用）	吨	1000	500			
ZJJSJ-02	减水剂	WD-6（梁场使用）	吨	1000	500			

	ZJSCG-01	声测管	外径 50 mm 壁厚 3.5 mm	米	200000		500	
	ZJSCG-02	声测管	外径 50 mm 壁厚 3.5 mm	米	200000		500	
	ZJCY-01	柴油		吨	1000		500	
	ZJWLDL-01	角钢	∠75×75 ×8	吨	555		500	
		角钢	∠70×70 ×8	吨	166			
		角钢	∠50×50 ×6	吨	258			
		螺栓	M20×1.5× 90(8.8s 级)	个	36038			
		垫圈		个	36022			
		花纹钢板		吨	415			
		圆钢	φ 16	吨	57			
		圆钢	φ 22	吨	6			
	SYFMH-01	粉煤灰	I 级	吨	800		500	
			II 级	吨	4300			
	SYFMH-02	粉煤灰	I 级	吨	900		500	
			II 级	吨	4000			
	SYWJJ-01	压浆料		吨	800		500	
	SYTGCL-01	土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	82507.1		500	

中铁十九局集团有限公司射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段项目经理部	SYTGCL-02	玻纤格栅	G2011	m <sup>2</sup>	841.9	中铁十九局集团有限公司射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段所属工地	500	2019年9月按工期陆续进场至合同结束
		钢塑格栅	经向张拉力 ≥80kN/m, 纬向张拉力 ≥80kN/m。	m <sup>2</sup>	172089.9			
	SYMJ-01	锚具	M15-4	套	1880		500	
			M15-5	套	5232			
			BM15-4	套	2898			
			BM15-5	套	1972			
			M15-9	套	16			
			M15-12	套	114			
			M15-15	套	108			
	SYSSF-01	伸缩缝	D60	米	496.3		500	
			D80	米	196.6			
			D160	米	329.1			
	SYXJZZ-01	橡胶支座	GPZ(2009) 0.8DX	个	80		1000	
			GPZ(2009) 0.8SX	个	268			
			GPZ(2009) 1DX	个	24			
			GPZ(2009) 1SX	个	96			
GPZ(2009) 1.5DX			个	206				
GPZ(2009) 1.5SX			个	220				
GPZ(2009) 1.5GD			个	40				
GPZ(2009) 2DX			个	68				
GPZ(2009) 2SX			个	72				
GPZ(2009) 2GD			个	12				
GPZ(2009) 4DX			个	8				
GPZ(2009) 4SX			个	6				

			GPZ(2009) 6DX	个	7			
			GPZ(2009) 6SX	个	4			
			GPZ(2009) 6GD	个	1			
			GPZ(2009) 7DX	个	3			
			GPZ(2009) 7SX	个	2			
			GPZ(2009) 7GD	个	1			
			GYZF4250× 76	个	538			
			GYZ250×74	个	1454			
			GYZF4250× 54	个	96			
			GYZ250×52	个	192			
	SYSCG-01	声测管	Φ57*3mm	米	88443.5		1000	
	SYFSCG-01	波纹管	Φ内=55mm	米	116425		500	
		波纹管	Φ内=90mm	米	5687.2			
		波纹管	Φ内=70× 25mm	米	18599			
		波纹管	Φ内=90× 25mm	米	10178			
		镀锌波纹管	Φ内=90mm	米	1908			
	SYFSCG-02	软式透水管	Φ5	米	7692.9		500	
		横向塑料排 水管	Φ11	米	3442.4			
		PVC 排水管	Φ30	米	3125.5			

## 2.3 招标方式：公开招标。

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前 ZPZQ-IV 标段投标人资格条件

##### 3.1.1 钢材投标人资格条件

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有一般纳税人资质，具有独立企业法人资格的生产商或代理商。

2) 生产能力：投标产品生产商须在原铁道部 65 家钢厂合格供应商名录内或 Mysteel 铁路建筑用钢推荐名录（最新版）内。

3) 财务能力：钢材代理商注册资金不低于 3000 万元人民币。

4) 质量保证能力：生产商生产工艺、装备符合国家钢铁产业发展政策的相关规定，具有全国工业生产许可证及有效的 ISO9000 系列质量管理体系认证证书；产品符合国家现行标准，具有近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资有效合格检测报告。

5) 供货业绩和履约信用：投标人具有近三年内至少二份国家或铁路重点工程项目的投标物资供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）。投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

6) 其他：代理商须具有由提供投标物资生产企业签署的针对投标包件的授权函，确认将通过代理商向本项目提供的投标物资质量、数量及供货时间满足招标人的需要；生产商与其代理商不得在同一包件中投标；允许代理商代理多个钢厂进行投标，投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施。

##### 3.1.2 水泥投标人资格条件

1) 在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有一般纳税人资质，具有独立企业法人资格的生产厂家或代理商。生产厂家注册资金 1 亿元人民币及以上，代理商注册资金 3000 万元以上。

2) 生产厂具备年生产能力 120 万吨及以上旋窑生产线，采用新型干法生产工艺（预分

解窑），具备低碱水泥（含碱量 $\leq 0.60\%$ ）生产能力。不对粉磨站进行招标。

3) 生产厂有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备，具有有效的全国工业生产许可证、ISO9000 系列质量管理体系认证证书。

4) 产品符合国家现行标准，符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（铁建设【2010】255 号）文件规定，具有近两年省、部级及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告。

5) 申请合格供应商的企业需出具近三年 3 个以上的国家或铁路大中型工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；因产品质量问题被铁路总公司（原铁道部）通报暂停投标资格或清除出铁路建设市场的供应商不得参与投标。

6) 投标人必须具有良好的社会信誉，无行贿等违法不良记录并出具检察机关证明材料；无行贿等违法不良记录并出具检察机关证明材料；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

7) 申请合格供应商的企业需具有良好的企业、社会信誉、财务状况良好。

### 3.1.3 粉煤灰投标人资格条件

1) 营业范围：在中国境内依法注册，具有法人资格、具有招标物资供应经验的生产商或代理商，具有一般纳税人资质，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证。

2) 生产能力：生产商粉煤灰年均产量达到 10 万吨以上，能生产 I、II 级粉煤灰。代理商投标的物资必须是电厂原厂生产的粉煤灰。

3) 财务能力：投标人注册资金不低于 500 万人民币。

4) 质量保证能力：生产商已获得 ISO9000 质量管理体系认证，具有近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资有效合格检测报告。

5) 供货业绩和履约信用：生产商或代理商近三年内具有为国家大中型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）。投标人必须具有良好的社会信誉；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

6) 其他要求：投标人要注明粉煤灰来源电厂详细名称及地址，代理商要出具电厂的代理授权书(代理销售协议)或电厂粉煤灰总经销商的代理授权书(代理销售协议)，如果是总经

销商出具的授权函，还应同时出具电厂针对该总经销商的授权函；厂家或代理商应具备跨地域的供应、集散能力。

### 3.1.4 减水剂投标人资格条件

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有一般纳税人资质，具有独立企业法人资格的生产厂家，年生产能力 2 万吨以上，注册资金 1000 万元及以上人民币。

2) 投标人有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备，具有 ISO9000 系列质量管理体系认证证书。具有有效的 CRCC 铁路产品认证证书。

3) 产品符合国家现行标准，符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（铁建设【2010】255 号）规定，具有近两年省、部级及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告。

4) 投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。投标人需出具近三年 3 个以上的国家或铁路大中型工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；因产品质量问题被铁路总公司（原铁道部）通报暂停投标资格或清除出铁路建设市场的不得参与投标。

5) 投标人具有良好的财务状况，需提供 2017、2018 年会计师事务所出具的财务审计报告及报表。

6) 投标人需具有良好的企业、社会信誉。

### 3.1.5 声测管投标人资格条件

1) 在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有一般纳税人资质，具有独立企业法人资格的生产厂家，年生产能力 200 万米以上，注册资金 500 万元及以上人民币。

2) 投标人有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。

3) 具有近两年省、部级及以上专业检测机构出具的产品合格检测报告。

4) 投标人需出具近三年 3 个以上的国家或铁路大中型工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；因产品质量问题被铁路总公司（原铁道部）通报暂停投标资格或清除出铁路建设市场的不得参与投标。

5) 投标人具有良好的财务状况，需提供 2017、2018 年会计师事务所出具的财务审计报告



告及报表。

6) 投标人需具有良好的企业、社会信誉。

### 3.1.6 柴油投标人资格条件

1) 营业范围：在中国境内依法注册，具有法人资格、具有招标物资供应经验的生产商或代理商，具有一般纳税人资质，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证。

2) 投标人需出具近三年 3 个以上的国家或铁路大中型工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；因产品质量问题被铁路总公司（原铁道部）通报暂停投标资格或清除出铁路建设市场的不得参与投标。

3) 投标人具有良好的财务状况，需提供 2017、2018 年会计师事务所出具的财务审计报告及报表。

4) 投标人需具有良好的企业、社会信誉。

### 3.1.7 桥梁围栏吊篮材料投标人资格条件

1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有一般纳税人资质，具有独立企业法人资格的生产商。

2) 生产能力：生产工艺、装备必须符合国家相关规定。

3) 财务能力：生产商注册资金不得少于 500 万元人民币，代理商注册资金不得少于 500 万元人民币。

4) 质量保证能力要求：生产商和代理商已获得 ISO9000 质量管理体系认证，生产商具有近两年内由国家认可的省部级及以上检验、检测机构出具的投标产品质量检验报告。

5) 供货业绩：投标人具有近三年至少二份国家或客专铁路工程项目的投标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料。

6) 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，同时，要求银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

7) 其他：投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施。**需特殊处理的产品必须经过铁道科学研究院金属及化学研究所检验合格。**

## 3.2 射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段投标人资格条件

### 3.2.1 粉煤灰投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 5000 万元及以上，代理商注册资金不低于 500 万元人民币；

3. 生产能力要求：生产商须具备年生产能力 20 万吨以上，投标人确保 I、II 级粉煤灰月储备、剩余供应能力在 1 万吨以上，代理商投标物资必须是电厂原厂生产的粉煤灰。

4. 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

8. 生产商与其代理商不得在同一包件中投标；

9. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.2 压浆料投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 3000 万元及以上，不接受代理商投标；

3. 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级

及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

4. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

5. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016年-2018年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

6. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

7. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.3 土工布、玻纤格栅、钢塑格栅投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 3000 万元及以上，不接受代理商投标；

3. 生产能力要求：土工布生产商年产量须在 100 万平方米及以上；

4. 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016年-2018年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；
8. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.4 锚具投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 2000 万元及以上，不接受代理商投标；

3. 生产能力要求：生产商须具备年产锚具年产量在 400 万孔及以上，具有与锚具产能配套的加工能力，生产工艺、装备，提供全国工业产品生产许可证；

4. 质量保证能力要求：投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

8. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.5 伸缩缝、橡胶支座投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 5000 万元

及以上，不接受代理商投标；

3. 生产能力要求：伸缩缝年生产能力不少于 10 万米，支座年产量在 50 万套及以上；

4. 质量保证能力要求：生产商有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备，具有 ISO9000 系列质量管理体系认证证书，投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

6. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

8. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.6 声测管投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 1000 万元及以上，不接受代理商投标；

3. 生产能力要求：年产 500 万米及以上的生产能力；

4. 质量保证能力要求：生产商生产工艺、装备符合国家或企业产业发展政策的相关规定，具有全国工业生产许可证（如果有）及有效的 ISO9000 系列质量管理体系认证证书（如果有）投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

5. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标

通知书复印件或供货合同复印件等)；

6. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

7. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

8. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 3.2.7 波纹管、透水管、排水管投标人资格条件

1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立的法人资格，具有一般纳税人资质，具有采购物资生产或供应经验的生产商或代理商，提供合法、有效的营业执照、税务登记证复印件，及生产商合法有效的安全生产许可证等相关证件；

2. 财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资金在 1000 万元及以上，不接受代理商投标；

3. 质量保证能力要求：具有全国工业生产许可证（如果有）及有效的 ISO9000 系列质量管理体系认证证书（如果有），投标产品符合国家现行标准，投标人须提供近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标产品有效合格质量检验报告，每年不少于一份；

4. 供货业绩要求：投标人须提供近两年投标产品的主要供货业绩相关证明材料（中标通知书复印件或供货合同复印件等）；

5. 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，近三年（2016 年-2018 年）内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；在中国铁路总公司信用评价、抽样检验、招投标或物资供应中，近一年（开标截止日期前一年）未出现过因不良问题被限制投标的记录；投标人不存在通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台查询为失信被执行人的情况；不接受招标上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位；

6. 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；

7. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.3 法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一包件招标中同时投标。

3.4 本次招标一包一投，不接受联合体投标；本次招标不接受以个人名义投标；代理商需取得生产商对本包件投标的唯一授权，生产商与其所授权的代理商不得参与同一包件的投标。

3.5 本次招标不接受在国家及地方有关主管部门禁止投标处罚有效期内的投标人；不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》中评价为黄、黑的供应商；不接受在中国铁建系统内投标、供应过程中不诚信的及纠纷不断地供应商。

3.6 投标人必须提供满足投标文件要求的投标物资或设备，并保持与投标承诺一致。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前 ZPZQ-IV 标段物资招标采购的投标人，请于 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日，每日上午 8：30 时至 11：30 时（北京时间，下同），下午 14：00 时至 17：30 时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件），本次招标文件为电子版（加密 PDF 格式），请现场购买时自带 U 盘。**地址：河南省新乡市 107 国道亚特兰食品有限公司院内郑济项目部 2 楼物资设备部。**

4.2 凡有意参加射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段物资招标采购的投标人，请于 2019 年 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日，每日上午 8：30 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 17：30 时，持法人授权委托书原件、身份证明原件、营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码原件、生产许可证（加盖公章的复印件）购买招标文件（以转账方式购买招标文件的，需要提供银行转账凭证原件），本次招标文件为电子版（加密 PDF 格式），请现场购买时自带 U 盘。**地址：江苏省盐城市射阳县兴桥镇安南村 9 组三林道院旁边（中铁十九局集团有限公司射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段项目经理部）。**

4.3 招标文件售价见 2.2 招标内容，售后不退。

4.4 不能前来购买招标文件的，将投标报名表（见附表 3）和购买标书的银行电汇凭证复印件（注明购买包件号）的扫描件发至招标人电子邮箱，并在发售招标文件的日期内将标书费用打入本次招标人的账户，我们会将招标文件电子版发至购买招标文件单位的电子邮箱（按照购买招标文件单位填写的投标报名表中指定的电子邮箱地址）。

4.5 本次招标一包一投，不接受联合体投标。

## 5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的时间为 2019 年 9 月 17 日 8 时 30 分至 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，即开标时间）为 2019 年 9 月 17 日 10 时 00 分。届时请投标人法定代表人或其委托代理人参加。递交投标文件的地点：**北京市经济技术开发区荣华南路 19 号中铁十九局集团有限公司办公楼 19 楼 1909 会议室。**

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 开标时间、地点：开标时间为 2019 年 9 月 17 日 10 时 00 分；开标地点：**北京市经济技术开发区荣华南路 19 号中铁十九局集团有限公司办公楼 19 楼 1909 会议室。**

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在采购与招标网（<https://www.chinabidding.cn>）、铁建商城（[www.crccmall.com](http://www.crccmall.com)）与中铁十九局集团有限公司网站（<http://www.cr19.com>）共同发布。

## 7. 投标保证金

7.1 每包件投标保证金的金额不少于投标总价的 2%，最高不得超过 30 万元。

7.2 投标人不按以上要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理；投标保证金必须在 2019 年 9 月 16 日 16 时 00 分前由投标人基本帐户汇入各包件所对应的招标人的资金账户（不接受现金和保函），过期不汇及汇错招标人账户的视为放弃投标。

7.3 投标保证金在本次投标后按规定退还。

## 8. 联系方式

招 标 人 1：中铁十九局集团有限公司郑济铁路站前 ZPZQ-IV 标项目部

地 址：河南省新乡市 107 国道亚特兰食品厂院内

联 系 人：孟巍            刘思杰

电 话： 18341958999      18604199371



电子邮箱：2260593037@qq.com

户 名：中铁十九局集团第二工程有限公司郑济铁路站前 ZPZQ-IV 标段项目分部

开户银行：农行新乡平原支行

账 号：16418101040019319

注：投标人交标书款和投标保证金时请在汇款单中注明包件号和款项内容。

招 标 人 2： 中铁十九局集团有限公司射阳至盐城高速公路工程 SYJQ-2 标段项目经理部

地 址： 江苏省盐城市射阳县兴桥镇安南村 9 组三林道院傍边

联 系 人： 朱雪荣、张勇、陈志帅、冯黎霞

电 话： 15983630011、15366579119、15288205335、17794213334

电子邮箱： 2575848751@qq.com

户 名： 中铁十九局集团第六工程有限公司

开户银行： 交通银行北京西区支行

账 号： 9961 0100 1019 0045 1807

二〇一九年八月二十日

# 附表 1

ZJGC-01 包件

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	数量
ZJGC-01	圆钢	φ 8	吨	165
	圆钢	φ 10	吨	507
	圆钢	φ 12	吨	452
	圆钢	φ 16	吨	80
	螺纹钢	Φ 12	吨	5279
	螺纹钢	Φ 14	吨	196
	螺纹钢	Φ 16	吨	5825
	螺纹钢	Φ 18	吨	2708
	螺纹钢	Φ 20	吨	4400
	螺纹钢	Φ 22	吨	1895
	螺纹钢	Φ 25	吨	1538
	螺纹钢	Φ 28	吨	528
	螺纹钢	Φ 32	吨	382

## 附表 2

ZJGC-02 包件

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	数量
ZJGC-02	圆钢	φ 8	吨	165
	圆钢	φ 10	吨	507
	圆钢	φ 12	吨	452
	圆钢	φ 16	吨	80
	螺纹钢	Φ 12	吨	5279
	螺纹钢	Φ 14	吨	196
	螺纹钢	Φ 16	吨	5825
	螺纹钢	Φ 18	吨	2708
	螺纹钢	Φ 20	吨	4400
	螺纹钢	Φ 22	吨	1895
	螺纹钢	Φ 25	吨	1538
	螺纹钢	Φ 28	吨	528
	螺纹钢	Φ 32	吨	382

附表 3

投标报名表

招标项目名称		招标文件物资名称	
招标文件招标编号		招标文件包件号	
投标人单位名称:			
联系人		手机	
办公电话		办公传真	
电子邮箱		邮编	
单位地址			
声明	招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。		
购买人签字	年 月 日		
如个人汇款,此栏请填写汇款人姓名			